

Type	Nom	Nombre graines / Sachet	Durée germinativ e	Calendrier semis		Calendrier récolte	Nom scientifique	Famille	Type	Exposition	Autres
				Sous abri	Pleine terre						
Légume feuille	Laitue bronze mignonette	20	4 ans	Février - Mai	Mars - Septembre	Avril - Novembre	<i>Lactuca sativa</i>	Astéracée	Bisannuelle	Mi-ombre/ ensoleillée	Besoin en eau moyen
Légume feuille	Laitue Lollo Rossa	20	4 ans	Février - Mai	Mars - Septembre	Avril - Novembre	<i>Lactuca sativa</i>	Astéracée	Bisannuelle	Mi-ombre/ ensoleillée	Les graines germent mieux à température basse (12-15°C). Biner et arroser fréquemment.
Légume fruit	Aubergine	10	6 ans	Février-Avril		Juillet - Octobre	<i>Solanum melongena</i>	Solanacée	Annuelle	Ensoleillée	Sensible au froid
Légume fruit	Cornichon picot	11	8-10 ans	Mars-Avril	Juin	Juillet - Octobre	<i>Cucumis sativu</i>	Cucurbitacée	Annuelle	Ensoleillée	Ne supporte pas le froid ni les gelées
Légume fruit	Courge bleue de Hongrie	10	6-8 ans	Mars - Juin	Mai - Juin	Septembre - Octobre	<i>Cucurbita maxima</i>	Cucurbitacée	Annuelle	Ensoleillée	Eviter de faire voisiner avec les pommes de terre. Il appréciera la proximité du haricot et du chou.
Légume fruit	Courge butternut	10	6-8 ans	Avril - Mai	Mai	Octobre	<i>Cucurbita moschata</i>	Cucurbitacée	Annuelle	Ensoleillée	Les courges nécessitent une terre très enrichie. Pour les protéger des limaces, entourez-les d'une barrière de cendre
Légume fruit	Courge maxima red kuri	10	6 ans	Mars - Juin	Mai - Juin	Septembre - Octobre	<i>Cucurbita maxima</i>	Cucurbitacée	Annuelle	Ensoleillée	Récolter à maturité ; quand l'ongle a du mal à rentrer dans l'épiderme et quand le pédoncule se lignifie.
Légume fruit	Courge musquée butternut	11	6 ans	Avril - Juin		Septembre - Novembre		Cucurbitacée	Annuelle	Ensoleillée	Plante coureuse! Arroser au pied en été.
Légume fruit	Courge potiron	10	6-8 ans	Mars - Avril	Mai - Juin	Septembre - Décembre	<i>Cucurbita sp</i>	Cucurbitacée	Annuelle	Ensoleillée	Paillez le sol, évitez que les potirons touchent directement le sol.
Légume fruit	Courge potiron big max	10	6-8 ans	Mars - Avril	Mai - Juin	Septembre - Décembre	<i>Cucurbita sp</i>	Cucurbitacée	Annuelle	Ensoleillée	Paillez le sol, évitez que les potirons touchent directement le sol.
Légume fruit	Courge spaghetti	10	6-8 ans		Mai - Juin	Juillet - Octobre	<i>Cucurbita sp</i>	Cucurbitacée	Annuelle	Ensoleillée	Besoin en eau important
Légume fruit	Courgette ancienne	10	6-8 ans	Mars - Mai		Juillet - Octobre		Cucurbitacée	Annuelle	Plein soleil	
Légume fruit	Courgette de maraichers	10	6-8 ans	Mars - Mai		Juillet - Octobre	<i>Cucurbita pepo</i>	Cucurbitacée	Annuelle	Plein soleil	Évitez les excès d'humidité.
Légume fruit	Fève aguadulce	30	4 ans		Mars/ Octobre- Novembre	Mai - Juillet	<i>Vicia faba</i>	Fabacée	Annuelle	Ensoleillée	Semis direct. 15 cm sur le rang, 70 cm entre rang
Légume fruit	Haricot coco rose d'Eyragues	20	2 ans	Avril - Juillet		Juillet - Octobre	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabacée	Annuelle	Ensoleillée	Laissez tremper vos semences la veille d'effectuer le semis.
Légume fruit	Haricot beurre	20	3 ans	Fin avril - juillet		Juillet - octobre	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabacée	Annuelle	Ensoleillée	Variété grimpante se sème le long d'un support, généralement en poquet. Faire tremper les graines dans de l'eau entre 1 nuit et 24 heures avant le semis.
Légume fruit	Maïs golden bantam	12	2 ans	Avril - Juin		Août - Octobre	<i>Zea mays</i>	Poacée (graminée)	Annuelle	Ensoleillée	Eviter de cueillir les épis trop tard car ils risquent de devenir durs et fibreux
Légume fruit	Maïs sweet painted hills	12	2 ans	Avril - Juin		Août - Octobre	<i>Zea mays</i>	Poacée (graminée)	Annuelle	Ensoleillée	Eviter de cueillir les épis trop tard car ils risquent de devenir durs et fibreux

Type	Nom	Nombre graines / Sachet	Durée germinativ e	Calendrier semis		Calendrier récolte	Nom scientifique	Famille	Type	Exposition	Autres
				Sous abri	Pleine terre						
Légume fruit	Melon	10	5-6 ans	Mars - Avril	Mai	Juillet - Septembre	<i>Cucumis melo</i>	Cucurbitacée	Annuelle	Ensoleillée	Ne pas mouiller le feuillage pour éviter le mildiou. Aime la chaleur
Légume fruit	Pastèque à confiture	10	5-6 ans	Mars-Avril	Mai	Juillet - Septembre	<i>Citrullus lanatus sp</i>	Cucurbitacée	Annuelle	Ensoleillée	Aime la chaleur
Légume fruit	Piment Espelette	10	4 ans	Février - Mars		Septembre - Novembre	<i>Capsicum annuum Goria</i>	Solanacée	Annuelle	Ensoleillée	
Légume fruit	Piment fort	10	4 ans	Février - Mars		Septembre - Novembre					
Légume fruit	Poivron	10	4 ans	Février - Avril	Avril	Juillet - Octobre	<i>Capsicum annuum sp</i>	Solanacée	Annuelle	Ensoleillée	Aime la chaleur
Légume fruit	Tomate ananas	10	4 ans	Février - Avril		Août - Octobre	<i>Lycopersicum esculentum</i>	Solanacée	Annuelle	Ensoleillée	
Légume fruit	Tomate cornue des Andes	10	4 ans	Février - Avril		Août - Octobre	<i>Lycopersicum L. 'Cornue des Andes'</i>	Solanacée	Annuelle	Ensoleillée	Paillage nécessaire, en veillant à ce que la paille ne soit pas en contact avec la tige
Légume fruit	Tomate de mi-saison Jaune flammée	10	6-9 ans	Février - Avril		Juillet - Octobre	<i>Solanum lycopersicum</i>	Solanacée	Annuelle	Ensoleillée	Repiquer avec la motte après les dernières gelées, en enterrant la tige jusqu'aux premières feuilles
Légume fruit	Tomate noire de Crimée	10	4 ans	Février - Avril		Juillet - Octobre	<i>Lycopersicum esculentum</i>	Solanacée	Annuelle	Ensoleillée	
Légume fruit	Tomate rouge moneymaker	10	4 ans	Février - Avril		Juillet - Octobre	<i>Lycopersicum esculentum</i>	Solanacée	Annuelle	Ensoleillée	
Légume fruit	Tomate steaks	10	4 ans	Février - Avril		Juillet - Octobre	<i>Lycopersicum esculentum</i>	Solanacée	Annuelle	Ensoleillée	
Légume racine	Betterave rouge de Détroit	30	8-10 ans	Avril - Juin		Juillet - Novembre	<i>Beta vulgaris var. vulgaris</i>	Chénopodiacée	Bisannuelle	Ensoleillée	Très bon rendement. Craint les fortes chaleurs et la sécheresse
Légume racine	Panais de Guerseny	50	1 an	Mars - Juin		Novembre - Mai	<i>Pastinaca sativa</i>	Apiacée	Annuelle	Ensoleillée / mi-ombre	Il est conseillé de faire tremper les graines avant de les semer à 2 cm de profondeur environ.
Légume racine	Radis flamboyant	50	5 ans	Février - Octobre	Février - Octobre	Mars - Novembre	<i>Raphanus sativus</i>	Brassicacée	Annuelle	Mi-ombre/ ensoleillée	Très précoce. Semer directement en place. Arrosage régulier.
Légume racine	Radis rond écarlate	50	5 ans	Février - Septembre		Mars - Novembre	<i>Raphanus sativus</i>	Brassicacée	Annuelle	Soleil/ ombre légère	Éviter de les semer à côté légumes de la même famille : choux, navets, roquette
Légume racine	Salsifis	50	2 ans	Mars - Mai		Octobre - Mars	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Astéracée	Bisannuelle	Ensoleillée	Facile
Légume racine	Souchet comestible	4	très courte à 3 ans max		Dès avril	Octobre (avant gelées)	<i>Cyperus esculentus</i>	Cypéracée	Annuelle	Soleil	Faites tremper les tubercules durant 48h avant la plantation. S'il fait très chaud et que la sécheresse menace, arrosez profondément plutôt que fréquemment.

Type	Nom	Nombre graines / Sachet	Durée germinativ e	Calendrier semis		Calendrier récolte	Nom scientifique	Famille	Type	Exposition	Autres
				Sous abri	Pleine terre						
Aromatique	Basilic cannelle	6	8-10 ans	Mars - Juin		Juin - Octobre	<i>Ocimum basilicum</i> 'Cinnamon'	Lamiacée		Plein soleil	Peu sensible au mildiou
Aromatique	Basilic grand vert	6	4 ans	Mars- Juin		Juin - Octobre	<i>Ocimum basilicum</i>	Lamiacée		Plein soleil	pas facile (à cause de la température)
Aromatique	Basilic large feuille	6	8 ans	Mars- Juin		Juin - Octobre		Lamiacée		Mi-ombre	Semer en pot. Les séparer à la deuxième feuille.
Aromatique	Coriandre	10	5 ans	Avril-Septembre	Mai- Septembre	Juin - Octobre		Apiacée		Ensoleillée	Lors de leur apparition vous pouvez couper les ombelles (les fleurs) pour favoriser la production de feuilles.
Fleur	Cosmos			Avril				Astéracée	Annuelle	Ensoleillée	Semer à la volée.
Fleur	Ipomée firecracker							Convolvulacée	Vivace/annuelle	Ensoleillée	
Fleur	Ipomée volubilis							Convolvulacée	Vivace/annuelle	Ensoleillée	
Fleur	Lunaria monnaie du pape			Avril - Juin			<i>Lunaria annua</i>		Bisannuelle	Ensoleillée/ mi-ombre	
Fleur	Molène bouillon blanc			Printemps			<i>Verbascum thapsus</i>	Scrofulariacée	Bisannuelle		Plante médicinale versatile : tout s'utilise (les fleurs, les feuilles et la racine).
Fleur	Myosotis			Juin - Août							
Fleur	Nigelle de damas						<i>Nigella damasca</i>	Renonculacée	Annuelle	Ensoleillée/ mi-ombre	
Fleur	Œillet d'inde (tagete)			Avril - Mai				Astéracée	Annuelle	Ensoleillée	
Fleur	Pavot			Début printemps ou fin de l'automne			<i>Papaver sp.</i>	Papavéracée	Vivace/annuelle	Ensoleillée	Il redoute l'humidité persistante. Sol bien drainé.
Fleur	Rose trémière			Mars - Avril			<i>Alcea rosea</i>	Malvacée	Vivace	Ensoleillée	
Fleur	Souci			Avril - Mai			<i>Calendula officinalis</i>	Astéracée	Annuelle	Ensoleillée/ mi-ombre	Facile
Fleur	Tithonia		2-3 ans	Avril - Mai		Juin - Octobre	<i>Tithonia rotundifolia</i>	Astéracée	Annuelle	Ensoleillée/ mi-ombre	Agit comme un pesticide naturel. Améliore les sols pauvres, apporte de l'azote et du phosphore.
Fleur	Tournesol			Avril - Mai			<i>Helianthus annuus</i>	Astéracée		Ensoleillée	
Fleur	Zinnias			Mars-Avril	Mai			Astéracée	Annuelle	Ensoleillée	Pour avoir une floraison plus intense, couper la première fleur au moment où ils vont commencer à fleurir.